



# BREEAM<sup>®</sup> NL

Code for a Sustainable Built Environment [www.breeam.org](http://www.breeam.org) [www.breeam.nl](http://www.breeam.nl)



## **Guidance Note 45**

### **BREEAM- NL In-Use referentiewaarden voor energieprestatie**

*Versie 1.0, november 2021*

## Guidance Note 45: BREEAM-NL In-Use referentiewaarden voor energieprestatie

### 1. Introductie

In deze guidance note zijn de referentiewaarden vastgelegd voor projecten die worden gecertificeerd met BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw v6. De waarden zijn gebaseerd op de gemiddelde energiegebruiken voor een bepaald type gebouw. Deze guidance note kan los van de beoordelingsrichtlijn worden geüpdatet. Bij een update van deze guidance note geldt dat de datum van registratie bepaald welke versie van de guidance note wordt gebruikt.

### 2. Referentiewaarden

In tabel 1 staan de referentiewaarden voor de energieprestatie. Deze referentiewaarden worden gebruikt voor het bepalen van het aantal punten bij ENE 19 van BREEAM-NL IN-Use Utiliteitsbouw v6.

Tabel 1: Referentiewaarden voor het energiegebruik

Gebouwfuncties (bouwbesluit)	Gebouwcategorieën	Referentiewaarde
Bijeenkomstfunctie	Restaurant	695
Bijeenkomstfunctie	Café	250
Bijeenkomstfunctie	Kinderopvang	195
Bijeenkomstfunctie	Sauna	500
Bijeenkomstfunctie	Overig	245
Celfunctie	Cellengebouw	340
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	Ziekenhuis	315
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	Tehuis met overnachting	285
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied	Medische (groeps) praktijk	270
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied	Opvang zonder overnachting	290
Industriefunctie	Bedrijfshal	160
Industriefunctie	Koel/vrieshuis	295
Industriefunctie	Garage/showroom	250
Kantoorfunctie	Kantoor	230
Logiesfunctie (in logiesgebouw)	Hotel	375
Logiesfunctie	Vakantiepark	250
Onderwijsfunctie	Basis/ Voorgezet onderwijs	165

Onderwijsfunctie	Universiteit/HBO/MBO	225
Sportfunctie	Sportaccommodatie binnen	245
Sportfunctie	Sportaccommodatie buiten	280
Sportfunctie	Zwembad	765
Winkelfunctie	Winkel met warenkoeling	525
Winkelfunctie	Winkel zonder warenkoeling	290

### 3. Versiebeheer

Versie	Datum	Opmerking
1.0	November 2021	Eerste versie van de Guidance Note

-